

H27年5月分の検査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

採水年月日 平成27年5月11日

検査項目 浄水 毎月検査9項目と年4回検査
原水 クリプトスポリジウム指標菌検査

今回の検査で特に問題となる項目はありませんでした。

南富良野町上下水道係





水質検査成績書

第 15-01297 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	簡易水道				
採水年月日	2015年 05月 11日		天候	前日	晴	当日	晴
施設名	北落合地区簡易水道						
水源名称	空知川支流幾寅川表流水、エホロアカンベツ川支流一の沢川						
採水地点	北落合除雪管理センター (9時44分採水)						
採水者	西田 弘和		所属	南富良野町建設課上下水道係			
気温	15.0 °C		水温	5.0 °C		残留塩素	0.10 mg/L
No	項目名	結果値		水質基準		検査方法	
1	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法	
3	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストリウム吸光度法	
5	塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下。		イオンクロマトグラフ法	
6	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
7	クロロホルム	0.009	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
8	ジクロロ酢酸	0.006	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
9	ジブロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストリウム吸光度法	
11	総トリハロメタン	0.010	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
12	トリクロロ酢酸	0.007	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
13	ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
14	ブロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
16	塩化物イオン	2.2	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
17	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	
18	pH値	7.5		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	
19	味	異常なし		異常でないこと。		官能法	
20	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法	
21	色度	<1	度	5度以下であること。		比色法	
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	
23		以下余白					
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)						
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日						
検査責任者	吉田 博文						
	2015年 05月 15日			水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			



- 1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 15-01298 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	簡易水道				
採水年月日	2015年 05月 11日		天候	前日	晴	当日	晴
施設名	北落合地区簡易水道						
水源名称	空知川支流幾寅川表流水						
採水地点	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川) (10時09分採水)						
採水者	西田 弘和	所属	南富良野町建設水道課上下水道係				
気温	15.0 ℃		水温	3.0 ℃		残留塩素	※ mg/L

No	項目名	結果値	水質基準	検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

検査方法	平成19年3月30日健水発第0330006号			
備考				
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日			
検査責任者	吉田 博文			
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号		
	一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 15-01299 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	簡易水道				
採水年月日	2015年 05月 11日		天候	前日	晴	当日	晴
施設名	北落合地区簡易水道						
水源名称	エホロアカンベツ川支流一の沢川						
採水地点	北落合浄水場 着水室(エホロアカンベツ川支流一の沢川) (10時00分採水)						
採水者	西田 弘和		所属	南富良野町建設水道課上下水道係			
気温	15.0 ℃		水温	7.0 ℃		残留塩素	※ mg/L

No	項目名	結果値	水質基準	検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

検査方法	平成19年3月30日健水発第0330006号			
備考				
検査期日	2015年 05月 11日		～ 2015年 05月 15日	
検査責任者	吉田 博文			
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		




1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
 2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 15-01300 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種 別	浄水	区 分	簡易水道				
採 水 年 月 日	2015年 05月 11日		天 候	前 日	晴	当 日	晴
施 設 名	落合地区簡易水道						
水 源 名 称	空知川支流内の沢川表流水						
採 水 地 点	落合消防庁舎 (10時51分採水)						
採 水 者	西田 弘和	所 属	南富良野町建設課上下水道係				
気 温	15.0 °C	水 温	9.0 °C		残留塩素	0.20 mg/L	
No	項 目 名	結 果 値	水 質 基 準			検 査 方 法	
1	一般細菌	0 ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。			標準寒天培地法	
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。			特定酵素基質培地法	
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法-ストカラム吸光度法	
5	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下。			イオンクロマトグラフ法	
6	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。			溶媒抽出-GC-MS法	
7	クロロホルム	<0.001 mg/L	0.06mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	
8	ジクロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。			溶媒抽出-GC-MS法	
9	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法-ストカラム吸光度法	
11	総トリハロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	
12	トリクロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。			溶媒抽出-GC-MS法	
13	ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	
14	ブロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。			PT-GC-MS法	
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。			溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
16	塩化物イオン	4.6 mg/L	200mg/L以下であること。			イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
17	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。			全有機炭素計測定法	
18	pH値	6.8	5.8以上8.6以下であること。			ガラス電極法	
19	味	異常なし	異常でないこと。			官能法	
20	臭気	異常なし	異常でないこと。			官能法	
21	色度	<1 度	5度以下であること。			比色法	
22	濁度	<0.1 度	2度以下であること。			積分球式光電光度法	
23		以下余白					
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検 査 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)					
判 定		上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 日		2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日					
検 査 責 任 者		吉田 博文					
2015年 05月 15日		水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 15-01301 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	2015年 05月 11日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	幾寅地区簡易水道					
水源名称	空知川支流タケノの沢川表流水、内藤の沢川表流水					
採水地点	幾寅保育所 (9時22分採水)					
採水者	西田 弘和	所属	南富良野町建設課上下水道係			
気温	15.0 °C	水温	8.0 °C	残留塩素	0.20 mg/L	
No	項目名	結果値	水質基準		検査方法	
1	一般細菌	0 ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法	
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストカラム吸光度法	
5	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下。		イオンクロマトグラフ法	
6	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
7	クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
8	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
9	ジプロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストカラム吸光度法	
11	総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
12	トリクロロ酢酸	0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
13	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
14	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
16	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。		ICP-MS法	
17	塩化物イオン	2.0 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)	
18	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	
19	pH値	7.1	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	
20	味	異常なし	異常でないこと。		官能法	
21	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法	
22	色度	<1 度	5度以下であること。		比色法	
23	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	
24		以下余白				
25						
26						
27						
28						
29						
30						

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)					
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日					
検査責任者	吉田 博文					
2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					




1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 15-01302 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	2015年 05月 11日	天候	前日	晴	当日	晴
施設名	金山・下金山地区簡易水道					
水源名称	空知川支流幌加の沢川表流水					
採水地点	金山保育所 (7時20分採水)					
採水者	高岡 泰彦	所属	南富良野町建設課上下水道係			
気温	15.0 ℃	水温	10.0 ℃		残留塩素	0.25 mg/L
No	項目名	結果値		水質基準		検査方法
1	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法
3	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ホストカラム吸光度法
5	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下。		イオンクロマトグラフ法
6	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法
7	クロロホルム	0.002	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法
8	ジクロロ酢酸	0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法
9	ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ホストカラム吸光度法
11	総トリハロメタン	0.002	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法
12	トリクロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法
13	プロモジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法
14	プロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
16	塩化物イオン	4.2	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法
18	pH値	7.1		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法
19	味	異常なし		異常でないこと。		官能法
20	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法
21	色度	<1	度	5度以下であること。		比色法
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法
23		以下余白				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)					
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。					
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日					
検査責任者	吉田 博文					
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 15-01303 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅

南富良野町長 池部 彰様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	簡易水道				
採水年月日	2015年 05月 11日		天候	前日	晴	当日	晴
施設名	下金山地区簡易水道						
水源名称	空知川支流下金山の沢川表流水						
採水地点	下金山消防庁舎 (7時00分採水)						
採水者	高岡 泰彦		所属	南富良野町建設課上下水道係			
気温	15.0 ℃		水温	8.5 ℃		残留塩素	0.23 mg/L
No	項目名	結果値		水質基準		検査方法	
1	一般細菌	0	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法	
2	大腸菌	不検出		検出されないこと。		特定酵素基質培地法	
3	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
5	塩素酸	<0.06	mg/L	0.6mg/L以下。		イオンクロマトグラフ法	
6	クロロ酢酸	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
7	クロロホルム	0.003	mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
8	ジクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
9	ジプロモクロロメタン	<0.001	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
10	臭素酸	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
11	総トリハロメタン	0.003	mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
12	トリクロロ酢酸	0.002	mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法	
13	プロモジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
14	プロモホルム	<0.001	mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法	
15	ホルムアルデヒド	<0.003	mg/L	0.08mg/L以下であること。		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法	
16	塩化物イオン	4.1	mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
17	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法	
18	pH値	7.2		5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法	
19	味	異常なし		異常でないこと。		官能法	
20	臭気	異常なし		異常でないこと。		官能法	
21	色度	<1	度	5度以下であること。		比色法	
22	濁度	<0.1	度	2度以下であること。		積分球式光電光度法	
23		以下余白					
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)						
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日						
検査責任者	吉田 博文						
	2015年 05月 15日			水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			



- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 15-01304 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	専用水道				
採水年月日	2015年 05月 11日		天候	前日	晴	当日	晴
施設名	東鹿越地区飲料水供給施設						
水源名称	空知川支流中の沢川表流水						
採水地点	東鹿越ポンプ場 (8時35分採水)						
採水者	高岡 泰彦		所属	南富良野町建設課上下水道係			
気温	15.0 °C		水温	8.0 °C		残留塩素	0.20 mg/L
No	項目名	結果値	水質基準		検査方法		
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。		標準寒天培地法		
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。		特定酵素基質培地法		
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストカム吸光度法		
5	塩素酸	0.13 mg/L	0.6mg/L以下。		イオンクロマトグラフ法		
6	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法		
7	クロロホルム	0.013 mg/L	0.06mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		
8	ジクロロ酢酸	0.006 mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法		
9	ジプロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法-ストカム吸光度法		
11	総トリハロメタン	0.015 mg/L	0.1mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		
12	トリクロロ酢酸	0.010 mg/L	0.03mg/L以下であること。		溶媒抽出-GC-MS法		
13	プロモジクロロメタン	0.002 mg/L	0.03mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		
14	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。		PT-GC-MS法		
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。		溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法		
16	鉄及びその化合物	0.12 mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。		ICP法		
17	塩化物イオン	2.7 mg/L	200mg/L以下であること。		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
18	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下であること。		全有機炭素計測定法		
19	pH値	7.4	5.8以上8.6以下であること。		ガラス電極法		
20	味	異常なし	異常でないこと。		官能法		
21	臭気	異常なし	異常でないこと。		官能法		
22	色度	3 度	5度以下であること。		比色法		
23	濁度	<0.1 度	2度以下であること。		積分球式光電光度法		
24		以下余白					
25							
26							
27							
28							
29							
30							
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)						
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。						
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日						
検査責任者	吉田 博文						
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 15-01305 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	専用水道	
採水年月日	2015年 05月 11日		天候 前日 晴 当日 晴	
施設名	東鹿越地区飲料水供給施設			
水源名称	空知川支流中の沢川表流水			
採水地点	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室 (8時30分採水)			
採水者	高岡 泰彦	所属	南富良野町建設課上下水道係	
気温	15.0 °C	水温	4.0 °C	
		残留塩素	※ mg/L	
No	項目名	結果値	水質基準	検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

検査方法	平成19年3月30日健水発第0330006号		
備考			
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日		
検査責任者	吉田 博文		
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター	



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第 15-01306 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水	区分	専用水道	
採水年月日	2015年 05月 11日	天候	前日 晴 当日 晴	
施設名	湖畔野営場専用水道			
水源名称	空知川支流鹿の沢川表流水			
採水地点	湖畔野営場浄水場 着水室 (8時45分採水)			
採水者	高岡 泰彦	所属	南富良野町建設課上下水道係	
気温	15.0 ℃	水温	7.0 ℃	
		残留塩素	※ mg/L	
No	項目名	結果値	水質基準	検査方法
1	大腸菌数(MPN/100ml)	1.0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法
3		以下余白		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検査方法	平成19年3月30日健水発第0330006号			
備考				
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日			
検査責任者	吉田 博文			
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。



水質検査成績書

第 15-01307 号

依頼者 空知郡南富良野町字幾寅
南富良野町長 池部 彰 様

2015年 05月 11日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水	区分	専用水道	
採水年月日	2015年 05月 11日	天候	前日 晴 当日 晴	
施設名	湖畔野営場専用水道			
水源名称	空知川支流鹿の沢川表流水			
採水地点	保養センター・ホテルラーチ (8時40分採水)			
採水者	高岡 泰彦	所属	南富良野町建設課上下水道係	
気温	15.0 °C	水温	8.0 °C 残留塩素 0.12 mg/L	
No	項目名	結果値	水質基準	検査方法
1	一般細菌	0 1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法
2	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法・ストリウム吸光度法
5	塩素酸	<0.06 mg/L	0.6mg/L以下。	イオンクロマトグラフ法
6	クロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.02mg/L以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
7	クロロホルム	0.002 mg/L	0.06mg/L以下であること。	PT-GC-MS法
8	ジクロロ酢酸	0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
9	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法
10	臭素酸	<0.001 mg/L	0.01mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法・ストリウム吸光度法
11	総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下であること。	PT-GC-MS法
12	トリクロロ酢酸	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	溶媒抽出-GC-MS法
13	プロモジクロロメタン	<0.001 mg/L	0.03mg/L以下であること。	PT-GC-MS法
14	プロモホルム	<0.001 mg/L	0.09mg/L以下であること。	PT-GC-MS法
15	ホルムアルデヒド	<0.003 mg/L	0.08mg/L以下であること。	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法
16	アルミニウム及びその化合物	<0.01 mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ICP-MS法
17	塩化物イオン	4.7 mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法 (陰イオン)
18	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法
19	pH値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法
20	味	異常なし	異常でないこと。	官能法
21	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法
22	色度	<1 度	5度以下であること。	比色法
23	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法
24		以下余白		
25				
26				
27				
28				
29				
30				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成27年3月12日厚生労働省告示56号)			
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。			
検査期日	2015年 05月 11日 ~ 2015年 05月 15日			
検査責任者	吉田 博文			
	2015年 05月 15日	水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号 建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第56水第8号 札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号 一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター		



1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。