

令和 7 年 7 月分の検査結果がまとまりましたのでご報告いたします。

採水年月日 令和 7 年 7 月 10 日

検査項目 浄水 毎月検査 9 項目

原水 全項目検査 39 項目

クリプトスポリジウム指標菌検査

クリプトスポリジウム及びジアルジア原虫検査

PFOS 及び PFOA

今回の検査で特に問題となる項目はありませんでした。

南富良野町上下水道係



水質検査結果書

No. S2500774-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第214号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目10番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本館
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	9時 30分
天候	曇	温度	気温 22.2℃ 水温 10.8℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月15日
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(北落合地区)		
採水場所	北落合除雪管理センター		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.9	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロプロピレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	6.8(21.2℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500775-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目4番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	9時 55分
天候	曇	温度	気温 18.9℃ 水温 10.9℃
検査期間	2025年7月10日 ~	2025年7月25日	
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(北落合地区)		
採水場所	北落合浄水場 着水室(空知川支流幾寅川)		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	32		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値(測定時水温)	—	6.9(20.1℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	0.5 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.1		濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	0	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	33	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満					
塩化物イオン	mg/L	2.3					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30					
蒸発残留物	mg/L	76					
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。						

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500776-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第204号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条一丁目本番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本館
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	8時 58分
天候	曇	温度	気温 24.7℃ 水温 17.7℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月15日
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(落合地区)		
採水場所	落合消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	4.9	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	6.9(21.1℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.1	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			- 以下余白 -	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)

判定

上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500777-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条ニ丁目4番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	10時 28分
天候	曇	温度	気温 14.6℃ 水温 11.8℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月25日
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道 (落合地区)		
採水場所	落合浄水場 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	35		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値(測定時水温)	—	7.0(20.5℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	微沼沢臭	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	1.7	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3		濁度	度	0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	1	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	49	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.9					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満					
塩化物イオン	mg/L	1.5					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17					
蒸発残留物	mg/L	28					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500778-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第3号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第214号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条一丁目1番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	10時 53分
天候	晴	温度	気温 24.3℃ 水温 15.1℃
検査期間	2025年7月10日 ~	2025年7月15日	
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(幾寅地区)		
採水場所	幾寅保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.3	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
ジクロロクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.0(21.3℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.8	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.3	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)
判定	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500779-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目1番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	14時 38分
天候	晴	温度	気温 18.2℃ 水温 15.2℃
検査期間	2025年7月10日 ~ 2025年7月25日		
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(幾寅地区)		
採水場所	幾寅浄水場 着水室(空知川支流タケノコの沢川表流水)		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	160		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002		pH値(測定時水温)	—	7.1(21.0℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	微沼沢臭	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	5.8	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3		濁度	度	0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	3	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	4.5	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.14					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.0					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.016					
塩化物イオン	mg/L	1.7					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22					
蒸発残留物	mg/L	33					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500780-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目1番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	14時 51分
天候	晴	温度	気温 18.2℃ 水温 17.0℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月25日
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(幾寅地区)		
採水場所	幾寅浄水場 着水室(内藤の沢川表流水)		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	88		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値(測定時水温)	—	7.2(20.9℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	微沼沢臭	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	5.5	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2		濁度	度	0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	1	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	23	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02					
鉄及びその化合物	mg/L	0.09					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.010					
塩化物イオン	mg/L	1.6					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14					
蒸発残留物	mg/L	38					
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。						

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500781-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹 様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第214号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条一丁目八番四号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介



受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	13時 22分
天候	曇	温度	気温 23.1℃ 水温 18.0℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月15日
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(金山・下金山地区)		
採水場所	金山保育所		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	4.7	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.0(21.0℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.2	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブromクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブromジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)						
判定	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。						
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。						

水質検査結果書

No. S2500782-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目4番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本店
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目8番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	12時 49分
天候	曇	温度	気温 19.3℃ 水温 16.7℃
検査期間	2025年7月10日 ~	2025年7月25日	
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(金山・下金山地区)		
採水場所	金山・下金山浄水場 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	100		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値(測定時水温)	—	7.3(21.0℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	微沼沢臭	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	5.3	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3		濁度	度	0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	2	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	23	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
1,1,1-トリクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03					
鉄及びその化合物	mg/L	0.05					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005					
塩化物イオン	mg/L	2.5					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36					
蒸発残留物	mg/L	63					

判定

備考

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500783-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第274号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目10番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介



受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	13時 38分
天候	曇	温度	気温 27.3℃ 水温 17.3℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月15日
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(下金山地区)		
採水場所	下金山消防庁舎		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	5.0	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.2(21.5℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.4	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)
判定	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500784-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第214号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条十丁目10番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本館
〒053-0816 北海道苫小牧市口吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介



受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	11時 07分
天候	晴	温度	気温 19.1℃ 水温 13.9℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月15日
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道(東鹿越地区)		
採水場所	東鹿越ポンプ場		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	2.2	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値(測定時水温)	-	7.0(21.7℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.8	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.1	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			-以下余白-	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)
判定	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500785-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目4番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本店
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	11時 28分
天候	晴	温度	気温 24.6℃ 水温 12.5℃
検査期間	2025年7月10日 ~		2025年7月25日
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道(東鹿越地区)		
採水場所	東鹿越地区飲料水供給施設 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	48		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値(測定時水温)	—	7.1(21.3℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	異常なし	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	1.7	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3		濁度	度	0.1 未満	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌(クリプト指標)	個/100mL	1	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌(クリプト指標定量)	MPN/100mL	2.0	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満					
塩化物イオン	mg/L	1.7					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	29					
蒸発残留物	mg/L	43					
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。						

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

水質検査結果書

No. S2500786-001

1/1

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第214号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目15番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市口吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	11時 58分
天候	晴	温度	気温 20.4℃ 水温 15.8℃
検査期間	2025年7月10日 ~ 2025年7月15日		
採水者	小川 一昭	試料名	浄水
施設名	南富良野町簡易水道 (かなやま湖畔森林公園地区)		
採水場所	保養センター・ホテルラーチ		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100個/mL 以下	プロモホルム	mg/L	-	0.09mg/L 以下
大腸菌	-	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.08mg/L 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.003mg/L 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005mg/L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.2mg/L 以下
セレン及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	鉄及びその化合物	mg/L	-	0.3mg/L 以下
鉛及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	銅及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.01mg/L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	200mg/L 以下
六価クロム化合物	mg/L	-	0.02mg/L 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.05mg/L 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	-	0.04 mg/L 以下	塩化物イオン	mg/L	5.4	200mg/L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	-	300mg/L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	10mg/L 以下	蒸発残留物	mg/L	-	500mg/L 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.8mg/L 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.2mg/L 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	-	1.0mg/L 以下	ジェオスミン	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
四塩化炭素	mg/L	-	0.002mg/L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.0001mg/L 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.05mg/L 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.04mg/L 以下	フェノール類	mg/L	-	0.005mg/L 以下
ジクロロメタン	mg/L	-	0.02mg/L 以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3mg/L 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	pH値 (測定時水温)	-	7.2 (21.5℃)	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	味	-	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	-	0.01mg/L 以下	臭気	-	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	-	0.6mg/L 以下	色度	度	0.5 未満	5度 以下
クロロ酢酸	mg/L	-	0.02mg/L 以下	濁度	度	0.1 未満	2度 以下
クロロホルム	mg/L	-	0.06mg/L 以下	残留塩素	mg/L	0.4	
ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下			- 以下余白 -	
ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
臭素酸	mg/L	-	0.01mg/L 以下				
総トリハロメタン	mg/L	-	0.1mg/L 以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.03mg/L 以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.03mg/L 以下				

検査方法	水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法 (平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 最終改正令和7年3月26日環境省告示第25号)
判定	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合する。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。

水質検査結果書

No. S2500787-001

南富良野町長 高橋 秀樹

様

2025年7月28日

建築物飲料水検査業 北海道22水第2号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第244号
株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条二丁目1番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町2丁目3番9号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2171
検査部門管理者 中村 陽介

受付日	2025年7月10日	受付方法	当方採取
採取日	2025年7月10日	時刻	12時 14分
天候	晴	温度	気温 22.5℃ 水温 15.5℃
検査期間	2025年7月10日 ~	2025年7月25日	
採水者	小川 一昭	試料名	原水
施設名	南富良野町簡易水道 (かなやま湖畔森林公園地区)		
採水場所	湖畔野営場浄水場 着水室		

貴殿よりご依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	160		陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	
大腸菌	—	陽性		ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満		非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満		フェノール類	mg/L	0.0005 未満	
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満		有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	1.0	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満		pH値 (測定時水温)	—	7.5 (21.7℃)	
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満		味	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満		臭気	—	微沼沢臭	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満		色度	度	4.2	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1		濁度	度	0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満		嫌気性芽胞菌 (クリアト指標)	個/100mL	2	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満		大腸菌 (クリアト指標定量)	MPN/100mL	22	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満		クリプトスポリジウム	個/10L	不検出	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満		ジアルジア	個/10L	不検出	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満				—以下余白—	
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満					
ベンゼン	mg/L	0.001 未満					
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満					
鉄及びその化合物	mg/L	0.05					
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009					
塩化物イオン	mg/L	2.0					
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	43					
蒸発残留物	mg/L	65					
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量限界値を示す。						

※当該検査は原水を対象としているため基準値はありません。

